


SEZIONE C-C



SEZIONE A-A



VISTA POSTERIORE

**IVECO35S16H3.0 D CABINATO MODELLO 2016EURO 6**

**Caratteristiche principali:**

- Passo 3750
- **ruote posteriori singole**
- cabina 3 posti (2+1)
- colore bianco polare
- P.T.T. kg. 3500 (patente "B")
- 

**Motore:**

- 4cilindri in linea, 16 valvole con trasmissione a catena-ciclo diesel 4 tempi a gestione elettronica EDC, gruppo iniezione common rail (2600 bar) Multijet con turbocompressore a geometria variabile ed intercooler-CC 3000 – CV 160.
- Filtro combustibile riscaldato
- Filtro Anti Particolato (FAP)
- Alimentazione gasolio

**Cambiomeccanico:**

- Comando cambio in plancia
- Marce 6 + RM

**Sospensionimeccaniche:**

- Anteriori a ruote indipendenti con molla a balestra trasversale, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto
- Posteriori meccaniche a balestra parabolica monolama, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto

**Impianto frenante:**

- N.4 freni a disco, auto ventilanti sull'asse anteriore e a disco pieno sull'asse posteriore
- Freno di servizio e soccorso idraulico con servofreno a depressione a circuito in diagonale;  
Segnalatore elettrico di usura freni anteriore e posteriore. Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio.
- Freno di stazionamento meccanico agente sulle ruote posteriori
- Abs – Asr – Esp – Hill Holder

**Accessori di serie:**

- Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti, chiusura porte centralizzata con telecomando, immobilizer, paraincastro posteriore fisso, specchi retrovisori manuali con grandangolo e ripetitore laterale integrato, alzacristalli elettrici, vetri atermici azzurrati, panchetta biposto fissa con sedute reclinabili, quadro comfort km, rivestimento posteriore cabina, sedile autista 3° libertà, sedili in tessuto, bocchettone carburante su

montante cabina, bracci specchi corti, cabina con finestratura posteriore, cerchi in acciaio, connettore allestitore, scarico motore centrale, kit riparazione gomme (non fornito con richiesta ruota di scorta), serbatoio carburante profilato litri 70, alternatore da 150A (12V), batteria da 110Ah, segnalazione livello olio, adblue.

### **OPTIONAL**

PACK BUSINESS: Cruise Control

Fari fendinebbia

Panca biposto e cinture tre punti

Climatizzatore manuale

Compressore clima 170cc

- Porta ruota di scorta
- Ruota di scorta
- Sospensione posteriore a ridotta flessibilità

PACK CONSTRUCTION

- Copri sedili Adriacar
- Catene da neve
- Tappetini

### **ALLESTIMENTO:**

furgone isothermico, dimensioni esterne mm. 3900X2200Xh2200, portale posteriore inox incorporato nel pannello in fase di produzione, porta posteriore a 2 battenti con relative chiusure inox, pavimento rinforzato in gelcoat bianco tipo liscio, 1 porta laterale, protezione interna antiurto pallets in alluminio H 300mm, paratia in termoplastica di tipo amovibile con sistema di gestione della temperatura tramite turbina, canalizzazione aria incassata e termostato in cabina, luci led con accensione automatica all'apertura delle porte, luci di sagoma e di ingombro a led, profili perimetrali in alluminio verniciato, bloccaggio porta a magnete, canale posteriore inox completa di n° 2 raccoglitori di recupero liquidi in inox ispezionabili, cassetta portattrezzi in termoplastica con staffe, parafanghi posteriori in termoplastica con paraspruzzi, scalini estraibili in inox porte posteriori e laterali, spoiler sopracabina, protezione posteriore integrale, controtelaio in alluminio anodizzato e traversa in inox, fornitura e montaggio Gruppo frigo marca Zanotti Zero380s, collaudo e certificazione ATP/FRCX.

GRUPPO FRIGO MARCA ZANOTTI MOD. ZERO 380S- GIORNO/NOTTE – STRADA/RETE VOLTS 380- KIT DOPPIA TEMPERATURA.