



PALFINGER P1000 TOP CLASS

—
**ARRIVA OVUNQUE
CON LA PIATTAFORMA
PIÙ ALTA DEL MONDO**

Prestazioni uniche, unite al know-how dei nostri operatori specializzati, per la buona riuscita dei tuoi progetti.



UP
TO

102,5 m

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO



35 m

SBRACCIO MASSIMO ORIZZONTALE

IDEALE PER



IMPIANTI GREEN ENERGY



GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI



COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE



COSTRUZIONE E MANUTENZIONI GRANDI OPERE



RESTAURI ARCHITETTONICI




SPECIFICHE TECNICHE



Altezza massima di lavoro	102,5 m
Sbraccio massimo orizzontale	35,0 m
Altezza piano calpestio cestello	100,5 m
Rotazione della torretta	senza fine
Rotazione cestello	2 x 85°
Portata massima	530 kg

Dimensioni cestello	3,88/2,15 x 1,05 x 1,10 m
Altezza in posizione di trasporto	3,99 m
Larghezza in posizione di trasporto	2,75 m
Lunghezza in posizione di trasporto	16,44 m
Peso totale	60.000 kg

DIMENSIONI



DIAGRAMMI DI LAVORO





PALFINGER P1000 TOP CLASS

INVIACI UNA
RICHIESTA

I nostri esperti sono pronti a supportarti nella scelta delle soluzioni più idonee per la produttività e l'efficienza della tua impresa.

